


PEUGEOT 106 XN/XND





Heckscheibenwischer



Umklappbare Rücksitzbank



Abschließbare Tankklappe



CHARME UND KOMFORT.


Die Einstiegsmodelle PEUGEOT 106 XN und XND haben schon viele Freunde gefunden. Denn in puncto Ausstattung und Komfort haben sie einiges zu bieten: z. B. Halogen-Haupt-scheinwerfer, Scheibenwischer mit Intervallschaltung vorn oder Heckscheibenwischer. Auch der großzügig ausgestattete Innenraum kann sich sehen lassen. Elegante Sitzbezüge, die umklappbare Rücksitzbank, von innen verstellbare Außen-spiegel, die Quarzuhr oder das akustische Warnsignal für Licht sind nur einige Vorzüge des PEUGEOT 106 XN/XND.



Fahrerraum/Cockpit



Haltegriff vorn rechts



Außenspiegel von innen verstellbar



Elegante Stoffsitzebezüge



Make-up-Spiegel auf der Fahrerseite



Sitzverstellung



Handschuhfach

PEUGEOT 106	XND	XN 1,0 4-Gang	XN 1,0	XN 1,1	PEUGEOT 106	XND	XN 1,0 4-Gang	XN 1,0	XN 1,1
Modelljahr 94	3-/5-Türer	3-/5-Türer	3-/5-Türer	3-/5-Türer	elektrische Anlage				
Motor	TUD3Y	TU9M	TU19M	TU1MZ	Lichtmaschine: Drehstrom	750 W	750 W	750 W	750 W
Zusatzrüstung zur Schadstoffreduzierung	Oxydations-Kat und Abgasrückführungs-system	geregelter 3-Wege-Kat Kohleaktivfilter	geregelter 3-Wege-Kat Kohleaktivfilter	geregelter 3-Wege-Kat Kohleaktivfilter	Batterie	12 V/50 Ah	12 V/33 Ah	12 V/33 Ah	12 V/33 Ah
Bauart	4-Zylinder-Reihenmotor	4-Zylinder-Reihenmotor	4 Zylinder-Reihenmotor	4-Zylinder-Reihenmotor	Abmessungen (m)				
Hubraum cm ³	1361	954	954	1124	Länge	3,564	3,564	3,564	3,564
Bohrung/Hub (mm)	75 x 77	70 x 62	70 x 62	72 x 69	Breite	1,590	1,590	1,590	1,590
Leistung kW (PS) bei 1/min	37 (50) 5000	33 (45) 6000	33 (45) 6000	44 (60) 6200	Radstand	2,385	2,385	2,385	2,385
Drehmoment Nm bei 1/min	82/2500	73,5/3600	73,5/3600	87,5/3800	Spurbreite vorn	1,387	1,380	1,380	1,380
Verdichtung	22,5 : 1	9,1 : 1	9,1 : 1	9,4 : 1	Spurbreite hinten	1,309	1,300	1,300	1,300
Kurbelwellenlagerung	5fach	5fach	5fach	5fach	Anzahl der Plätze	5	5	5	5
Nockenwelle	obenliegend	obenliegend	obenliegend	obenliegend	Gewichte (kg)				
Einspritzsystem	Diesel	Monopoint	Monopoint	Monopoint	Leergewicht fahrbereit	840	760	780	780
automatische Kaltstartvorrichtung	●	●	●	●	höchstzulässiges Gesamtgewicht	1280	1200	1220	1220
Transistorzündung		●	●	●	Zuladung	440	440	440	440
Schnellglühvorrichtung, Dieselfilter beheizt	●				max. Anhängelast gebremst bei 8% Steigung	1050	950	950	1000
Kraftübertragung					Anhängelast ungebremst	420	380	390	390
4-Gang-Schaltgetriebe		●			Fassungsvermögen (Liter)				
5-Gang-Schaltgetriebe	●		●	●	Kraftstofftank	45	45	45	45
Einscheiben-Trockenkupplung	●	●	●	●	Motoröl	3,5	3,5	3,5	3,5
Lenkung					Kofferraumvolumen mit Abdeckplatte + Rücksitz	215	215	215	215
Wendekreisradius (m)	5,60	5,60	5,60	5,60	mit umgeklappten Rücksitzen	528	528	528	528
Fahrwerk					ohne Abdeckpl. + umgeklappten Rücksitzen	953	953	953	953
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Fahrleistungen				
Aufhängung vorn/hinten	Einzelradaufhängung, Federbeine vorn, Drehstabfedern hinten, doppelt wirkende, hydraulische Teleskopstoßdämpfer vorn und hinten				Luftwiderstandsbeiwert (cw)	0,32	0,32	0,32	0,32
Bremsanlage					Höchstgeschwindigkeit (km/h)	145	150	150	165
Antiblockiersystem	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (Sek.)	21	19,2	19,2	13,7
Scheibenbremsen vorn	●	●	●	●	Bereifung				
innenbelüftet	X ¹	X ¹	X ¹	X ¹	Stahlgürtelreifen	155/70 R 13	145/70 R 13*	145/70 R 13*	145/70 R 13*
Trommelbremsen hinten	●	●	●	●	Ersatzreifen	155/70 R 13	145/70 R 13	145/70 R 13	145/70 R 13
Diagonal-Zweikreisssystem	●	●	●	●	Verbrauch (in l/100 km nach DIN 70030, Teil 1)				
Bremskraftverstärker	●	●	●	●	bei konstant 90 km/h	3,9 D	5,1 Sb	5,1 Sb	5,1 Sb
Bremskraftregler	●	●	●	●	bei konstant 120 km/h	5,5 D	6,4 Sb	6,7 Sb	6,7 Sb
					im Stadtzyklus	5,9 D	6,9 Sb	7,1 Sb	7,4 Sb

Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annähernde Beschreibung dar. PEUGEOT behält sich Änderungen des Liefergegenstandes gegenüber dieser Unterlage, z.B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung, Material und äußeres Erscheinungsbild, vor, sofern die Änderung für den Kunden zumutbar und eine damit etwa verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchstauglichkeit des Liefergegenstandes nicht erheblich ist.

Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> ● Quarzuhr ● Handbremskontrollleuchte ● Öldruckkontrollleuchte ● Kontrollleuchte für Kühlwassertemperatur ● Lade-Kontrollleuchte ● Kraftstoffanzeige mit Minimalstand-Kontrollleuchte ● Kontrollleuchte für Bremsbeläge vorn u. Bremsflüssigkeit ● Tageskilometerzähler ● zentrale Warnleuchte STOP ● Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten, 1 statischer Beckengurt hinten, vorn mit Gurtblockierer, höhenverstellbar (nur 5-Türer) 	<ul style="list-style-type: none"> ● akustisches Warnsignal für Licht ● höhenverstellbare Kopfstützen vorn ● Halogen-Hauptcheinwerfer ● Rückfahrcheinwerfer ● Nebelrückleuchte ● beheizbare Heckscheibe mit automatischer Abschaltung ● Heckscheibenwischer mit Scheibenwaschanlage ● 2 Außenspiegel von innen verstellbar ● Zweistufen-Scheibenwischer mit elektrischer Scheibenwaschanlage und Intervallschaltung ● seitliche Rammschutzleisten ● abblendbarer Innenspiegel ● Kindersicherung an den hinteren Türen (nur 5-Türer) 	<ul style="list-style-type: none"> ● abschließbarer Tank ● Stoff-Sitzbezüge ● Radiobox in der Armaturentafel mit Antenne und Lautsprecherkabel vorn ● Heizung und Lüftung mit 3-Stufen-Gebläse ● Aschenbecher vorn ● Armlehnen an den Türen ● Haltegriff vorn rechts ● Handschuhfach ● Deckenleuchte vorn ● Make-up-Spiegel auf beiden Sonnenblenden ● Rücksitzbank umklappbar 	Option: <ul style="list-style-type: none"> ● Sonderlackierung Schwarz ● Metalllackierung, versiegelt ● Radio PEUGEOT Audio 1 mit 2 Lautsprechern vorn ● Rücksitze einzeln umklappbar (1/3 zu 2/3) ● höhenverstellbare Kopfstützen hinten (nur in Verbindung mit einzeln umklappbaren Rücksitzen) Option als Paket: <ul style="list-style-type: none"> ● Schiebedach aus getöntem Sicherheitsglas ● Haltegriffe hinten ● Kartenleselampe vorn
---	---	---	--

Stand: Juli 1993